

正 誤 表

「改善資料第27集」につきまして、お手数ですが下記のように訂正して頂きますようよろしくお願い申し上げます。

ページ	〈誤〉	〈正〉
34	電 <u>器</u> 牧柵器とショックコントローラー	電 <u>気</u> 牧柵器とショックコントローラー
36	推肥場を <u>通</u> って放牧地へ 砂牛 <u>舎</u> でのクリーンでドライな前蹄	堆肥場を <u>通</u> って放牧地へ 砂牛 <u>床</u> でのクリーンでドライな前蹄
55	～木板を用いて <u>図12</u> のように… その改造経費については表 <u>9</u> に…	～木板を用いて <u>図12・図13</u> のように… その改造経費については表 <u>10</u> に…
57	～ <u>図13</u> のように金物のみで… 経費は表 <u>10</u> のとおりです。	～ <u>図14</u> のように金物のみで… 経費は表 <u>11</u> のとおりです。
60	(<u>乳牛飼養標準</u> 1994年版より)	(<u>日本飼養標準</u> 1994年版より)
76	～体内に蓄えることが <u>出来</u> きます。	～体内に蓄えることが <u>出来</u> ます。
78	図2 管内の繫留方法別個数 (302戸) のグラフ内 ニューヨークタイ (<u>20</u> 戸) 17%	図2 管内の繫留方法別個数 (302戸) のグラフ内 ニューヨークタイ (<u>50</u> 戸) 17%
98	図6 飼槽 <u>整備</u> の仕様	図6 飼槽 <u>整備前</u> の仕様
125	図4 Dairy Science~ 4 WINTER SEMIN <u>AR</u> 1994 p50…	図4 Dairy Science~ 4 WINTER SEMIN <u>AR</u> 1994 p50…
128	～セメント系 <u>固</u> 化材を… 価格 500kgフレコン ¥29,000 10坪 33㎡×30cm程度	～セメント系 <u>固</u> 化材等を… 価格 500kgフレコン ¥29,000 (<u>パルコート</u>) 10坪 33㎡×30cm程度